

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14 апреля 2022г. №47

Мною, главным специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Буйлиной Светланой Владимировной (должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: выездной проверки на основании Решения о проведении выездной проверки от «25» марта 2022 г. № 175

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАЙЦЕВОРЕЧЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" (МБОУ ЗАЙЦЕВОРЕЧЕНСКАЯ ОСШ)

ИНН 8620009880, ОГРН 1028601867403, 628645, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовский район, поселок Зайцева Речка, ул. Почтовая, д.11

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В нарушение требований ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

1) п.1 ст.28 ФЗ № 52-ФЗ, п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20 - не представлены документы, подтверждающие проведение лабораторно-инструментальных исследований в 2021, 2022 гг. в образовательном учреждении в рамках программы производственного контроля. Производственный контроль за соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении не проводится

2) п.3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 и таблице 6.7 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 – по результатам экспертной оценки показатели организации образовательного процесса на 2021-2022гг не соответствуют требованиям, а именно:

✓ Не представлена информация о продолжительности уроков для учащихся первых классов в 1 полугодии. Отсутствует информация об организации в середине третьей четверти дополнительных каникул. Проводится по 4 урока в день, раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. Отсутствует информация о проведении на уроках физкультминутки, гимнастику для глаз. Не представлена информация о продолжительности использования ЭСО.

✓ Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3,0 лет составляет 30 мин, при норме 20 минут.

Продолжительность одного занятия для детей групп от 3 до 5 лет составляет 20 мин, при норме для детей от 3 до 4 лет 15 минут

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей данной группы составляет 60 мин, при норме для детей от 3 до 4 лет 30 минут и от 4 до 5 лет – 40 минут

Продолжительность одного занятия для детей групп от 5 до 7 лет составляет 30 мин, при норме для детей от 5 до 6 лет 25 минут

3) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 - на момент обследования внутренняя отделка в кабинете 3 класса не соответствует требованиям: нарушена целостность отделки потолка, отмечается наличие следов протечек.

4) п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 – В кабинете информатики местное искусственное освещение на рабочих столах не предусмотрено.

5) п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 –в туалетах, душевых, умывальных перед обеденным залом здании школы отсутствует горячая вода.

6) п.3.4.8 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 - Демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю стола

7) п.8.1.2 приложения №8,10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для обеспечения обучающихся здоровым питанием разработано десятидневное, утвержденное руководителем учреждения. В представленном десятидневном меню отсутствуют ссылки на сборники рецептов, используемые при его составлении, а также не учтено распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи: день 10 завышена калорийность обеда + 8%

8) п.1 ст.42 ФЗ-52, п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 - не представлены документы, подтверждающие проведение очистки воздуховодов, а также документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности)

9) - п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – по результатам лабораторных испытаний установлено, что проба Дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» 0,03% раствор, отобранная в МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», по адресу: по адресу: Нижневартовский район, поселок Зайцева Речка, ул. Почтовая, д.11, не соответствует заявленной концентрации, результат исследований составил 0,042% при гигиеническом нормативе 0,030% определяемого показателя - хлорактивные соединения, что свидетельствует о нарушении требований инструкции по применению дезинфицирующего средства «Дез-хлор» и подтверждено протоколом лабораторных испытаний (исследований) ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и г.Радужном» №3265/22 от 06.04.2022г.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ЗАЙЦЕВОРЕЧЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить в соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52-ФЗ, п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20 обеспечить проведение в учреждении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	До 14.06.2022г.
2	Обеспечить в соответствии с требованиями п.3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 и таблице 6.7 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 –	До 14.06.2022г.

	обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ в учреждении	
3	Обеспечить в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 – надлежащее состояние внутренней отделки в кабинете 3 класса	До 14.06.2022г.
4	Обеспечить в соответствии с требованиями п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 – в кабинете информатики наличие местного искусственного освещения на рабочих столах.	До 14.06.2022г.
5	Обеспечить в соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 – наличие горячей воды в туалетах, душевых, умывальных перед обеденным залом в здании школы.	До 14.04.2023г.
6	Обеспечить в соответствии с требованиями п.3.4.8 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20 - в кабинете химии демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю стола	До 14.06.2022г.
7	Обеспечить в соответствии с требованиями п.8.1.2 приложения №8,10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - привести в соответствие нормативную и технологическую документацию, проработать цикличное меню	До 14.06.2022г.
8	Обеспечить в соответствии с требованиями п.1 ст.42 ФЗ-52, п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 - обеспечить обследование технического состояния вентиляции (инструментальные измерения) объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) Организовать проведение контроля эффективности систем вентиляции и проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха	До 14.04.2023г
9	Обеспечить в соответствии с требованиями п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией к дезинфекционному средству, провести инструктаж с персоналом о правилах приготовления дезинфицирующих растворов, условиях их хранения и использовании	До 14.06.2022г.
10	Представить информацию об исполнении предписания в письменном виде (подтверждающие документы) в ТО Роспотребнадзора по адресу: ул. Омская д.15, каб.417	До 14.06.2022г. До 14.04.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗАЙЦЕВОРЕЧЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

С.В. Буйлина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 04 2022 г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: